

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महापंडल, पुणे

मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा विभाग, पुणे.

सिंचनभवन, काल्यान एवं वरण गोड, पुणे-४११०३१

जा.क्र.मुख्य/काल्या-२/सिंचन/प्रश्ना-८/

/३४६-५५२३ दिनांक २० SEPT 2014

ज्ञापन

विषय:- भीमा नदीपरीक्षा शिवतकार म्हाळुंगे को.प.वंथान्यातून ऑडांगिक वापरासाठी व पिण्यासाठी  
(वरगुती) वापरासाठी पाणी आरक्षणाचा प्रस्ताव श्री नाथ महस्कोवा साखर कारखाना,  
पाटेणा, ता. दौऱ्य, जि. पुणे यांचा निर्वोक्त याजनेस पिण्याचे पाणी/ऑडांगिक पाणीवापरास भीमा नदी शिवतकार म्हाळुंगे  
को.प.वंथान्यातून पाणी उचलण्यास कायमस्वरूपी खालीलप्रमाणे नंजरी देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

संदर्भ:- यासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१४/(२६४१४) दिनांक ०२.०९.२०१४.

उपरोक्त विषयी शासनाचे संदर्भाद्य दिनांक ०२.०९.२०१४ चे प्रदानमुक्त श्री नाथ महस्कोवा साखर कारखाना,  
पाटेणा, ता. दौऱ्य, जि. पुणे यांचा निर्वोक्त याजनेस पिण्याचे पाणी/ऑडांगिक पाणीवापरास भीमा नदी शिवतकार म्हाळुंगे  
को.प.वंथान्यातून पाणी उचलण्यास कायमस्वरूपी खालीलप्रमाणे नंजरी देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

अ.क्र.	पाणी वापराचा तपशील	निव्वळ वापर (दलघरी)	बांधाभवन वडन लुट (दलघरी)	एकूण घटीपक्का पाणी वर्गी
१	पिण्यासाठी(वरगुती वापर)	०.०८०	०.०८०	०.१००
२	ओडांगिक वापरासाठी	०.०५०	०.०५०	०.०६५
	एकूण	०.१३०	०.०३०	०.१६०

२/- संदर्भी म्हाळुंगुळ भीमा नदी/विवरतकार म्हाळुंगे को.प.वंथान्याच्या सिंचन क्षमतमध्ये ३९.२४ लेटर तिचाचा कायल

करणेत येत आहे.

३/- संदर्भी भान्डता खालील अंदी व शर्तानुसार देण्यात येत आहे.

अंदी प्र.शर्ती :-

१) वरील संदर्भी यासन निर्णय संवेद ओढण्यात येत आहे. त्यातील सर्व अंदी व शर्ती संस्वेद दंधनकारक राहणारल.

२) अंदीयार गंधारा संस्वेद योजना कायवाचित करेल.

३) संस्वेदने सिंचन क्षमतापांपरी, फिशन पुनःस्थानेचा खर्च रु.१ लक्ष प्रती हेक्टरमध्ये (Base year २००५) अद्यवा प्रत्यक्ष कारारनामा वारेतेली भागू असलेला शासकाचा प्रश्नालित दर अद्यवा भावावाद निर्देशांक (Cost inflation index) विचाराल देऊन यापेक्षा जो जात असेल त्या दराने, सिंचन पुनःस्थानेचा खर्च शासनाकडे कारारनामा वरगुती यांमा वरगुत्यात याला पाणी वारेतेली प्राप्त होण्या-या क्रमात ह्या शासनाच्या एकत्री निश्चासाठी यजा करणे आवश्यक राहील. या पाणी अंदरकामापूर्वे सिंचन क्षमतापांपरी प्राप्त झालेला सिंचन पुनःस्थानेचा खर्चाचा रक्कम ही त्याच प्रवर्तनाचे सिंचन क्षमत पुनःस्थानेचे छायाचक्र यावत याच्याची जनेकरिता वापरण्यात यावा.

४) रोप्याने मोरगाप करणेचे दृटीने जलसापन वंत्र (Water meter) वस्त्रियें आवश्यक आहे. वरगुती पाणी वापरावरीता शासनाच्या प्रश्नालित दराने यांचीपैकी घम्लुक करावा.

५) संस्वेद आपल्कालीन परिस्थितीत स्वतःद्या पद्धरी व्यवस्था करावा. उद्यव टिकाणी पाण्याभवावी यित्रा आपल्कालीन संस्थितीत संस्वेद साध्याची गरज भागविण्यासाठी ६० दिवस पाणी पुरेल इतक्या क्षमतेचा शांडुण क्षेत्रात तालाव स्वयंचांगे उद्यव, तसेच या कालावधीत पाणी उपलब्ध नसलतास जलसंपदा विभागाची कोणतीही ज्ञावदारी राहणार नाही.

६) उद्यव / पाणी पुरेला दोजना त्याचे उपादन सुरु करावण असेही काल (Gestation Period) व्यापारी आपल्कालीन यांची या कालावधीत गंधारा कारणामा वारेतास टाळते अद्यवा संस्वेदनीवात दिग्र रसिंचनवारस्थाम येण्या असला नंजरीही ते इन्ह अंदीदारांना मुद्रा देणे शक्य होत नाही. यामुळे शासनास मोठ्या भावसुलास मुख्यते यांने ही नंजरीही ते इन्ह अंदीदारांना मुद्रा देणे शक्य होत नाही. यांनी प्रश्नाकामापूर्वे सिंचन नियमन प्राप्तिवाऱ्या, मुंहई पाणी हे दृटी पाणी प्रश्नुक निवाय भाग ३ मधीत परचंदे १३.४ (पाच) मध्ये नमूद केल्यानुसार कायवाची



